# **Oslo 190**

## ficha técnica



Especificaciones		
Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2021-1
Medidas	Plancha	1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Caja	6 planchas / 2,12 m² / 16,00 kg
	Longitud anidada	4 completos
	Paleta	40 cajas / 84,8 m² / 680 kg
Densidad	EN ISO 23996	550-650 kg/m³
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3,5 mm Roble asiático (Quercus Mongolica)
Grading		Rústico AB
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 2V
Nivel de brillo	60°	5-9%
Tratamiento final		Hardwax/ aceite UV
Garantia	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 31

Caracteristicas tecnicas				
Caracteristica		Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados				A, REACH
Classificación de Resistencia al fuego	(g)	EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	25	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	E1	EN 717-1	$\leq$ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenido pentachlorofenol	PCP	EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	₩	EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	$R = 0.12 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica				Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu









## **Oslo 190**

## **Rústico B**



Descripción de clasificación	
Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Ligeramente rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; $\emptyset \le 30$ mm
Nudos caidos	≤ 3 por plancha; Ø ≤ 40mm
Corteza	< 50mm de largo, < 5mm de ancho
Albura	< 70mm de ancho, sin límite de altura
Grieta en testa	No permitido
Grieta de superficie	No permitido
Agujero de insecto	Ø ≤ 2mm, 8/400mm llenado por una parte
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

### Descripción de clasificación — 2 criterios

#### Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



#### Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



