Bergen 190

ficha técnica



Especificaciones		
Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2021-1
Medidas	Plancha	1860 x 190 x 15/ 3 mm
	Caja	6 planchas / 2,12 m² / 16,00 kg
	Longitud anidada	4 completos
	Paleta	40 cajas / 84,8 m² / 660 kg
Densidad	EN ISO 23996	$+/-650 \text{ kg/m}^3$
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3 mm Roble asiático (Quercus Mongolica)
Grading		Rústico AB
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 2V
Nivel de brillo	60°	5 - 9 %
Tratamiento final		Barniz mate
Garantia	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23

Caracteristicas tecnicas				
Caracteristica		Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados				A, REACH
Classificación de Resistencia al fuego	D _B -s1	EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	"E1	EN 717-1	\leq 0.124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	DL PCP	EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante		EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	$R = 0.12 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ $OK \text{ (max +28°C) + pegado}$
Sustentabilidad biológica				Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu









Bergen 190

Rústico AB



Descripción de clasificación	
Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Ligeramente rústico
Variación del color	Bajo - Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; Ø < 30mm
Nudos caidos	≤ 3 por tabla; Ø < 30mm
Corteza	< 30mm de largo, < 3mm de ancho
Albura	< 30mm de largo, sin límite de altura
Grieta en testa	No permitido
Grieta de superficie	No permitido
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



