
Suelos
con vida.
lamett®

Suelos
con vida.



Un suelo forma la base de cualquier habitación. Puedes tomártelo al pie de la letra, porque un buen suelo lleva la paz al interior. La cálida **sencillez de la naturaleza.** No importa lo duro que sea la vida. Con los pies en el suelo, todo ese ruido se reduce a un suave susurro, y cada momento en casa es un momento de serenidad. Nuestros suelos son un lienzo en blanco para una vida que tú mismo pintas. **Una vida que consiste en disfrutar.** Apreciar. Relajarse. Vivir, en el sentido más puro de la palabra.

Naturaleza pura

Cuando afuera brama, dentro solo se escucha murmullo

Cualquiera que haya contemplado maravillado un árbol sabe que no hay nada tan bello y caprichoso como la naturaleza. Cada árbol del bosque es un poco diferente, perfecto en su imperfección. Y lo mismo ocurre con las tablas de tu suelo. Con amor y paciencia, seleccionamos los árboles más bellos, decidimos qué parte del tronco utilizar y elegimos el acabado adecuado.



Nada es tan puro como la naturaleza



Un interior a tu medida

En el parqué se puede vivir y disfrutar durante generaciones. Es el centro de atención de tu interior, la base que mantiene una belleza atemporal. Tu parqué marca el tono, así que es importante que se adapte a lo que eres. ¿Acaso las habitaciones en las que pasas más tiempo no forman un poco parte de ti?

Nuestras colecciones juegan con las tonalidades, los patrones y las vetas de la madera, ofreciendo un suelo para todos los gustos. ¿Te gustan las líneas modernas y limpias? ¿O prefieres que tu suelo sea acogedor y natural? ¡Tú eliges!



Paz en tu habitación, paz en tu cabeza

Los estudios lo demuestran una y otra vez: la naturaleza tiene un efecto calmante en nuestros sentidos. Aquellos que suelen pasear entre árboles sufren mucho menos de estrés o ansiedad. Disfrutar de la naturaleza nos equilibra. Y es exactamente este efecto el que trasladamos al interior con nuestros suelos de parqué. Con materiales orgánicos, colores terrosos y patrones de colocación naturales, creamos paz, armonía y comodidad en tu interior. Perfecto para aquellos a los que les gusta acurrucarse.



De la naturaleza, para la naturaleza

La madera es una de las opciones más ecológicas que puedes elegir para tu suelo. Como los árboles absorben dióxido de carbono y producen oxígeno, la madera se considera un producto neutro en carbono incluso después de la tala. Al fin y al cabo, los árboles también se replantan. Es un recurso renovable que conserva su belleza durante mucho tiempo y que, además, es fácil de reciclar. Y eso nos gusta.

El rumbo sostenible de Lamett

En Lamett creemos que la sostenibilidad no es una moda, sino un compromiso. Con ambición y una visión clara, trabajamos cada día por un futuro mejor. Nuestro enfoque se basa en tres pilares sólidos que realmente marcan la diferencia.

1 Cambio climático

Reducimos al máximo nuestra huella ecológica: uso eficiente de recursos, reducción de emisiones e inversión en energía renovable. Así contribuimos a la transición hacia una economía baja en carbono.

2 Nuestra gente

Nuestros empleados son el corazón de la empresa. Garantizamos condiciones de trabajo justas y seguras, fomentamos el crecimiento personal y cuidamos el bienestar mental. ¿Equilibrio entre vida personal y laboral? Un objetivo diario.

3 Conducta empresarial

La honestidad y la transparencia son la base de nuestra actividad. Elegimos socios que comparten nuestros valores y construimos relaciones duraderas basadas en la confianza y la integridad.



EcoVadis Plata: reconocimiento internacional

En 2025 obtuvimos la medalla de plata de EcoVadis, un reconocimiento mundial a nuestro compromiso con el medio ambiente, la ética, la responsabilidad social y las compras sostenibles. Esto nos sitúa entre el 15 % de las empresas más avanzadas del mundo en gestión sostenible.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

Nuestras ambiciones

- Para 2030, al menos el 90 % de nuestra madera procederá de bosques gestionados de forma sostenible, certificados por PEFC y FSC®.
- Cada tabla se controla en cuanto a legalidad y origen: recopilación de documentación, evaluación de riesgos y medidas de mitigación. Visitamos personalmente a nuestros proveedores para verificar el cumplimiento legal, la trazabilidad y la certificación.
- Cada año publicamos un informe de sostenibilidad con nuestros objetivos, acciones y resultados. A veces logramos éxitos, otras veces aprendemos.

¿Tienes curiosidad?
Escanea el código QR y descubre nuestro informe.

¿Qué significan PEFC y FSC?

PEFC y FSC® son certificaciones reconocidas mundialmente para la gestión forestal sostenible. Representan:

- **Medioambiental:** protección de la biodiversidad y de los cauces de agua
- **Social:** respeto por las comunidades locales y buenas condiciones laborales
- **Económico:** ingresos justos para propietarios forestales y productores

Ayudan a frenar la deforestación y promueven una gestión forestal responsable. Estas certificaciones garantizan que tu suelo se ha producido respetando a las personas y al planeta.

PEFC
PEFC/07-31-192

FSC
www.fsc.org

The mark of responsible forestry
FSC® C151862

Ni una astilla se desperdicia

Los árboles purifican el aire, dependemos de ellos. Utilizamos madera de bosques gestionados de manera sostenible. Cuando se tala un árbol, se replantan otros siguiendo un plan de renovación. Los árboles jóvenes vuelven a absorber CO_2 y mantienen un bosque sano y renovable.

Aprovechamos cada tronco al máximo: en el parquet multicapa combinamos una capa superior de roble con especies como el chopo y el eucalipto, procedentes de plantaciones de crecimiento rápido destinadas a evitar la deforestación y reducir la presión sobre los bosques naturales. Los restos de madera se transforman en pellets o tableros de fibras.





Parquet naturalmente sostenible

El parquet Lamett es un producto natural procedente de fuentes renovables. No solo dura toda una vida, vive contigo. Cada paso añade carácter y crea una pátina única que cuenta tu historia. Con los años, tu suelo se vuelve más bello, más rico y más personal. ¿Daños? No te preocupes: estamos aquí para ayudarte. El parquet Lamett suele poder repararse fácilmente sin perder su encanto original.



Vivir sobre parqué

El roble de la vida

No es de extrañar que en Lamett utilicemos roble para todas nuestras colecciones: este tipo de madera tan bonito y especial reúne todos los requisitos. Por naturaleza, el roble conoce múltiples variantes, desde su patrón hasta la estructura de las vetas. En esta estructura influyen el clima, las estaciones, el lugar donde ha crecido el roble y, naturalmente, el paso del tiempo. Por ejemplo, algunos árboles viven hasta doscientos años.

En cada colección, examinamos cuidadosamente cada tabla. Al hacerlo, prestamos atención a los nudos, los surcos, los matices y otras peculiaridades de la naturaleza. El roble varía por sí mismo desde un bonito marrón amarillento hasta un marrón oscuro intenso. Con tratamientos adicionales como el ahumado, el tintado, el envejecido o el coloreado, creamos el parqué a tu medida. Esto hace que destaque aún más el carácter de la madera: robusta, resistente, estilizada y elegante.



¿Por qué debes elegir parqué?

1 Porque el parqué dura muchos años

Un suelo con vida no solo debe ser atemporal, sino también sólido como una roca. Esto solo es posible utilizando los mejores materiales, y trabajando con amor y con todos los conocimientos necesarios. Los suelos Lamett están bien hechos y eso es algo que se nota.

2 Porque Lamett es un símbolo de elegancia atemporal

Creemos en los caprichos de la naturaleza. Nos encanta el carácter que se esconde en un nudo, una veta única o un tono inesperado. Las modas, eso es otra cosa. Nos encanta su belleza atemporal que se adapta a la perfección a tu gusto personal. Rústico o moderno, claro u oscuro, siempre con estilo.

3 Porque el parqué combina perfectamente con la calefacción por suelo radiante

Nuestro parqué irradia comodidad por sí solo, pero también es perfectamente compatible con la calefacción por suelo radiante. Solo la colección Viena prefiere mantener la calma. Infórmate bien sobre qué tipos de calefacción por suelo radiante combinan mejor con el suelo elegido.

4 Porque el parqué de Lamett está totalmente acabado

Los suelos Lamett se acaban antes de su instalación. En cuanto el instalador haya hecho su trabajo y la cola esté seca podrás disfrutar de tu suelo inmediatamente.

5 Porque con Lamett eliges artesanía, experiencia y asesoramiento

El parqué está vivo y eso requiere un enfoque específico. En Lamett conocemos todos los entresijos de este oficio. Tanto antes, como durante y después de la instalación, estamos a tu servicio con nuestros años de experiencia y un sinfín de conocimientos técnicos. En lamett.eu también encontrarás muchas respuestas.

Hasta 20 años de garantía

En Lamett sabemos que el parqué, colocado y mantenido según las reglas del oficio, conserva su belleza durante décadas. Por eso ofrecemos una garantía de 20 años para el parqué doméstico y de 10 años para el parqué comercial. Suficiente para toda una generación.

Tú eliges

¿Parqué multicapa o parqué macizo?

El parqué multicapa también se conoce como parqué laminado o parqué técnico. Este tipo de parqué está formado por tres o más capas de madera encoladas en ángulo recto. La capa superior (de al menos 2,5 mm de grosor) es de roble puro; las demás capas suelen ser de coníferas o de planchas. Gracias al encolado perpendicular, el parqué multicapa es mucho más estable y predecible que el parqué macizo. Todas nuestras colecciones, a excepción de la colección Viena, son de parqué multicapa.

Como su nombre indica, el parqué macizo consiste en un bloque de madera maciza en el que se inserta un machihembrado. Dado que estos suelos son sólidos, también son los más susceptibles de encogerse y dilatarse. La madera está viva y, por lo tanto, tiene un aspecto diferente cada temporada. Solo nuestra colección Vienna es de parqué macizo.

¿Sistema de machihembrado o sistema de cierre por clic?

Un parqué machihembrado, es decir, con lengüeta y ranura, se coloca encolado. Un sistema de clic permite instalar el suelo flotante, pero también se puede instalar encolado. Siempre es preferible una instalación encolada. Especialmente en combinación con la calefacción por suelo radiante, una instalación totalmente encolada es imprescindible. De este modo, obtendrá la mejor eficiencia térmica de su suelo.

¿Quieres conocer los pormenores?
Más información en lamett.eu.



Parqué multicapa (izquierda) y macizo (derecha)



Sistema de clic (izquierda) y sistema de machihembrado (derecha)



Cada suelo tiene su propia personalidad

La madera para las colecciones se selecciona en función de determinadas características. Por lo tanto, la selección de la madera indica si se permiten nudos o grietas en los tablones y de qué tamaño pueden ser. La calidad también depende de la albura (madera joven de color más claro) y los matices de color.

	Diferencias de color o estructura	Albura	Nudos	Grietas
prime	ningunas	ningunas	ningunas	ningunas
1 bis	ligeras	ningunas	rellenados, hasta 10 mm	ningunas
rústico A	ligeras	limitado permetida	rellenados, hasta 15 mm	ningunas
rústico A+	presentes	limitado permetida	rellenados, hasta 30 mm	ningunas
rústico AB	vividas	limitado permetida	rellenados, hasta 30 mm	ningunas
rústico AB+	vividas	limitado permetida	rellenados, hasta 50 mm	ningunas
rústico B	muy vividas	ilimitado permetida	grandes e ilimitado	limitado permetida
rústico B+	muy vividas	ilimitado permetida	grandes e ilimitado	permetida



Carcassonne Look Unfinished



Riga en espiga Invisible

En Lamett, creemos que el parqué que eliges es un reflejo de ti. ¿Te decantas por lo rústico, lo moderno, lo elegante o lo natural?



Ravello Chevron Invisible

Ferme Natural





Rústico claro

En las colecciones rústicas claras, encontrarás menos nudos en la madera y su tamaño es limitado, al igual que los tonos de color. Las colecciones van de lo elegante a lo rústico.

Portofino	22
Abisko parqué chapado	24
New York	26
Alta 150	30
Alta 190	32
Riga 150	34
Riga 190	36
Tenda	38
Tana	40
Vienna parqué macizo	42
Portofino en espiga	44
Alta en espiga	46
Riga en espiga	48
Portofino Chevron	50
Ravello Chevron	52



Rústico

Las colecciones rústicas respetan el capricho natural de la madera. Tonos vibrantes, nudos, patrones únicos... estas colecciones son ideales si quieres llevar la naturaleza al interior.

Ferme	56
Cottage	58
Chalet	60
Carcassonne	62
Orvieto	64
Baku	66
Osaka	68
Cottage en espiga	70
Chalet en espiga	72

Portofino

rústico A | A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm

capa superior de 3 mm | acabado con aceite

sistema machihembrado | certificado PEFC

La colección Portofino irradia tranquilidad y sofisticación gracias a sus lamas rectas y sus sutiles nudos, que le aportan un toque natural. Este suelo combina elegancia y carácter, lo que lo hace ideal para un interior moderno con toques cálidos.



Natural POR 190-110



Invisible POR 190-1817



Cayenne POR 190-996



Macadamia POR 190-997



Portofino Invisible



Abisko Invisible

Abisko cuenta con una selección de madera preciosa y de gran pureza —con solo algún que otro nudo— y constituye una base serena para cualquier interior. La capa superior de roble de 2 mm se puede lijar varias veces, lo que garantiza un suelo que durará décadas.

Abisko

parqué chapado · rústico A · A 12 x A 190 x L 400-1900 mm · capa superior de 2 mm · acabado con barniz mate · sistema machihembrado



Frost ABI 190–993



Invisible ABI 190–1817



Piceno ABI 190–992

New York

rústico A+ | A 14 x A 190 x L 680 – 1860 mm | capa superior de 3,5 mm | acabado con barniz mate | sistema de clic | aspecto suave

Esta colección solo tiene unos pocos nudos diseminados, pero algo más de variaciones de color y estructura. Esto crea un efecto cálido y suave.



Natural NEW 190–110



Invisible NEW 190–1817



Sunset NEW 190–1819



New York Sunset



New York Sunset



New York Sunset

Alta 150

rústico AB | A 14 x A 150 x L 600 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema de clic | apariencia atemporal | aspecto moderno | certificado PEFC

La colección Alta, de un claro estilo rústico, tiene una vibrante textura de madera y sutiles variaciones de color. Los nudos hacen que este suelo cobre vida. Los amantes de los parqués cálidos y acogedores adorarán los suelos Alta.



Natural ALT 150–110



Invisible ALT 150–1817



Alta Invisible

Alta 190

rústico AB | A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema de clic | apariencia atemporal | aspecto moderno | certificado PEFC

La colección Alta, de un claro estilo rústico, tiene una vibrante textura de madera y sutiles variaciones de color. Los nudos hacen que este suelo cobre vida. Los amantes de los parqués cálidos y acogedores adorarán los suelos Alta.



Natural ALT 190–110



Invisible ALT 190–1817



Mont Blanc ALT 190–956



Alta Invisible



Riga Natural

Riga tiene el mismo carácter y aspecto que Alta, pero está acabado con barniz mate. Esta colección también está disponible en 2 anchos (150 mm y 190 mm), pero también en un elegante diseño de espiga.

Riga 150

rústico AB | A 14 x A 150 x L 600 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate | sistema de clic | intenso | certificado FSC



Natural RIG 150–110



Invisible RIG 150–1817



Riga Natural

Riga tiene el mismo carácter y aspecto que Alta, pero está acabado con barniz mate. Esta colección también está disponible en 2 anchos (150 mm y 190 mm), pero también en un elegante diseño de espiga.

Riga 190

rústico AB | A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate | sistema de clic | intenso | certificado FSC



Natural RIG 190–110



Mont Blanc RIG 190–956



Invisible RIG 190–1817

Tenda

rústico AB+ | A 10 x A 150 x L 600 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate | sistema machihembrado | altura de instalación limitada

Tenda tiene un grosor total de 10 mm y una capa superior de roble de 3 mm. Ideal para renovaciones y para disfrutar durante muchos años.



Invisible TEN 150–1817



Natural TEN 150–110



Mont Blanc TEN 150–956



Paris Brown TEN 150–957



Tenda Invisible



Tana Frost

Tana

Tana aporta un toque suave y rústico que añade calidez y carácter a cualquier espacio de forma sutil, sin llegar a imponerse. Una ventaja indudable tanto en interiores modernos como clásicos.

rústico AB+

A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm

capa superior de 3 mm

acabado con barniz

sistema machihembrado



Invisible TAN 190–1817



Frost TAN 190–993



Mellow TAN 190–1012

Vienna

rústico AB+ | dos anchos | A 15 x A 120 x L 300 – 1800 mm | A 15 x A 150 x L 400 – 1900 mm | sistema machihembrado | acabado con aceite | calidez natural y clase | longitudes variables | certificado PEFC

Este suelo de roble macizo irradia calidez natural y clase, y destaca en cualquier interior. Las tablas rústicas están disponibles en dos anchos.



Look Unfinished VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil VIE 120–948 | VIE 150–948



White VIE 120–950 | VIE 150–950



Vienna Look Unfinished

Portofino en espiga

rústico A+ | A 14 x A 90 x L 600 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema machihembrado | certificado PEFC

La colección Portofino en espiga combina sofisticación y ritmo en un diseño elegante que aporta carácter a cualquier espacio. Los nudos sutiles añaden un aspecto natural dentro del limpio patrón en espiga.



Natural POR HB 90-110



Invisible POR HB 90-1817



Cayenne POR HB 90-996



Macadamia POR HB 90-997



Portofino en espiga Macadamia

Alta en espiga

- rústico A
- A 14 x A 120 x L 600 mm
- capa superior de 3 mm
- acabado con aceite
- sistema machihembrado
- apariencia dinámica
- certificado PEFC

Un suelo en espiga tiene una elegancia que nunca pasa de moda. Con una capa superior de 3 mm, este parqué se puede lijar varias veces, conservando su esplendor durante generaciones.



Natural ALT HB 120–110



Mont Blanc ALT HB 120–956



Invisible ALT HB 120–1817



Alta en espiga Invisible



Riga en espiga Invisible

El mismo aspecto y elegancia de Alta en espiga, pero este parquet está acabado con barniz mate.

Riga en espiga

rústico A+ | A 14 x A 120 x L 600 mm | capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate | sistema machihembrado | apariencia dinámica | certificado PEFC



Natural RIG HB 120–110



Mont Blanc RIG HB 120–956



Invisible RIG HB 120–1817



Portofino Chevron Invisible

Esta colección aúna líneas limpias y un diseño refinado que evoca elegancia y simetría: el equilibrio perfecto entre sofisticación y carácter para interiores con estilo.

Portofino Chevron

rústico A+ | A 14 x A 90 x L 510 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema machihembrado | certificado PEFC | espiga húngara



Natural POR CH 90-110



Invisible POR CH 90-1817



Cayenne POR CH 90-996



Macadamia POR CH 90-997



Ravello es un suelo en espiga de roble con solo algunos pequeños nudos y sutiles variaciones de color. La generosa capa superior de 4 mm remata este elegante suelo.

Ravello Chevron Invisible

Ravello Chevron

rústico A

A 15 x A 90 x L 510 mm

capa superior de 4 mm

acabado con aceite

sistema machihembrado

certificado PEFC

espiga húngara



Natural RAV CH 90-110



Invisible RAV CH 90–1817



Natural Smoked RAV CH 90–873



Portofino Chevron Natural



Vienna Look Unfinished



Orvieto Prosecco



Baku Natural

Carcassonne Blanco





Ferme Invisible

Ferme tiene un aspecto acogedor y rústico con sus numerosos nudos y llamativas grietas rellenas. Las tablas adquieren una pátina muy agradable a medida que se raspan manualmente una a una.

Ferme

rústico B | A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate | sistema de clic | Pátina nostálgica | marcadamente rústico | certificado PEFC



Natural FER 190–110



Invisible FER 190–1817



Smoked Pinda FER 190–982

Cottage

rústico B | tres anchos | acabado con barniz mate | sistema de clic | certificado FSC

A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	B 190 – capa superior de 3 mm	3 colores
A 15 x A 260 x L 600 – 2200 mm	B 260 – capa superior de 4 mm	2 colores
A 15 x A 300 x L 700 – 2200 mm	B 300 – capa superior de 4 mm	2 colores

Este suelo, que cuenta con un sistema de clic para una instalación rápida y sencilla, está disponible en tres anchos y se puede instalar encolado o flotante.



Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Paris Brown COT 190–957



Mont Blanc COT 190–956



Cottage Invisible

Chalet

rústico B+ | A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema de clic | certificado FSC



Natural CHAL 190–110



Invisible CHAL 190–1817



Smoked Pinda CHAL 190–982



Chalet Invisible

Un suelo de madera no tiene por qué ser perfecto, sino todo lo contrario. Las grietas y nudos oscuros de la superficie de Chalet acentúan su dibujo único y caprichoso. Estas imperfecciones creadas por la naturaleza aportan a este parqué un poco más de personalidad.

Carcassonne

rústico B+ | A 15 x A 220 x L 600 – 2200 mm | capa superior de 4 mm | acabado con aceite | sistema machihembrado | nudos y grietas | con mucho carácter | robusto

En Carcassonne solo se utiliza duramen de roble de 200 años o más. Además, los cortes de sierra originales siguen siendo visibles. Junto con las grietas, esto aporta una apariencia exclusiva.



Blanco CAR 220–108



Natural CAR 220–110



Black CAR 220–423



Look Unfinished CAR 220–949



Carcassonne Blanco



Orvieto Prosecco

Orvieto aporta un aspecto profundamente rústico, con un carácter marcado y nudos bien rellenos que resaltan el carácter único de cada tabla.

Orvieto

rústico B+ | A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema de clic | certificado PEFC | marcadamente rústico | pátina nostálgica



Antique ORV 190 CL-1011



Heritage ORV 190 CL-1009



Natural ORV 190 CL-110



Prosecco ORV 190 CL-1007

Baku

rústico B+ | A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm | capa superior de 3 mm | acabado con aceite | sistema de clic | certificado PEFC

Baku ofrece la misma apariencia refinada y natural que Osaka. La diferencia radica en el práctico sistema de clic para una instalación rápida y en el acabado al aceite, que intensifica aún más el carácter cálido y puro de la madera.



Natural BAK 190 CL–110



Prosecco BAK 190 CL–1007



Empire BAK 190 CL–1008



Baku Natural

Osaka

rústico B+ | A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm

capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate

sistema machihembrado | certificado PEFC

Esta colección irradia una fuerza refinada y natural gracias a su superficie ligeramente cepillada, que nos acerca aún más a la naturaleza. Esta elegante selección de estilo rústico aporta carácter al suelo. Cálida, auténtica y atemporal.



Natural OSA 190–110



Empire OSA 190–1008



Heritage OSA 190–1009



Prosecco OSA 190–1007



Osaka Prosecco



Ahora, la popular colección Cottage también está disponible en espiga. ¡Grandeza atemporal!

Cottage en espiga Natural

Cottage en espiga

rústico B | A 14 x A 120 x L 600 mm

capa superior de 3 mm | acabado con barniz mate

Uniclic HB | 3 capas | certificado FSC



Natural COT HB 120 CL–110



Invisible COT HB 120 CL–1817

Chalet en espiga

rústico B | A 14 x A 120 x L 600 mm

capa superior de 3 mm | acabado con aceite

Uniclic HB | 3 capas | certificado FSC



Natural CHAL HB 120 CL–110



Invisible CHAL HB 120 CL–1817

Chalet también se presenta con un patrón de colocación en espiga. Esto ofrece posibilidades adicionales, pero también dificulta la elección.



Chalet en espiga Invisible

Todos los accesorios necesarios

Lamett no solo es proveedor de suelos sino también de todos los complementos. Rodapiés. Perfiles. Cola. Productos de mantenimiento. Haz tus pedidos en un punto de venta o a través de nuestra tienda web.





Lamett Power Glue MS

Esta cola es perfecta para encolar parqué multicapa y macizo. El encolado garantiza un aspecto más ajustado y un suelo más silencioso. Con calefacción por suelo radiante, el encolado garantiza una eficacia óptima. Ten en cuenta también el peine de cola adecuado.

LPG MS 15 kg (ca 15 m²)

Peine de cola TKB 11-Wood

Suelo base Lamett Moist & Sound Protect

¿Optas por una colección con sistema de clic? En ese caso, también puedes instalar el suelo flotante. Para ello, debes prever un suelo base. Utiliza Lamett Moist & Sound Protect para obtener un resultado óptimo. Este suelo base tiene una barrera contra la humedad integrada y una banda solapada con una tira autoadhesiva. Por lo tanto, es fácil de instalar.

Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm







Perfiles

Nuestros perfiles 3 en 1 (aceite, barniz, sin tratar) se pueden utilizar como perfiles finales, en T o como perfiles de transición. Combinan a la perfección con tu parqué, independientemente de la colección. ¿Prefieres un look más serio? En ese caso, un perfil de aluminio puede aportar un toque de modernidad adicional. Los perfiles en T también están disponibles en los colores plata y bronce.

perfiles 3 en 1 — 62,8 x 2150 x 15,75 mm

aluminium T-profiel — 25 x 1000 x 9,5 mm



Plintos

También puedes personalizar los plintos (aceite, barniz, sin tratar) para adaptarlos a tu gusto y estilo. Puedes elegir entre plintos blancos o de chapa. Estos últimos están disponibles para todas las colecciones y colores.

plintos — 70 x 2200 x 14 mm

plintos blancos 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm

plintos blancos 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm

Somos personas hasta la médula

Confiamos en nuestras máquinas todos los días. Para serrar árboles. Para lijar madera. Para cortar suelos. Nos gusta hacer las cosas bien, y eso empieza por un buen equipamiento. Pero no son las máquinas, sino las personas, las que hacen que las cosas sucedan en Lamett. Diseñamos suelos de parqué sobre los que se vive diariamente en un ambiente sereno. Suelos en los que la gente puede disfrutar de los pequeños placeres y de los momentos tiernos que hacen que la vida sea lo que es. Cerca de la madera, cerca de la piel.



Bien hecho y con mucho gusto

Esta filosofía se percibe a todos los niveles de la empresa. En Lamett se celebran los éxitos y se comparte la diversión. Una empresa no puede crecer de forma sana si su personal no está contento, por lo que el respeto, el autodesarrollo y la positividad son primordiales. Nos impulsa lo que hacemos, y eso es algo que también percibes como cliente. Tenemos una respuesta para cada pregunta, y en cada interacción parece filtrarse nuestra pasión y nuestro optimismo. Preferimos trabajar con proveedores y socios que comparten la misma actitud positiva. Todos nuestros socios son empresas que tratan a su gente con respeto y humanidad.

Siempre con una sonrisa

Sea lo que sea lo que necesitas, nuestro personal estará encantado de ayudarte.





Una muestra de artesanía

En nuestro taller cortamos muestras a medida, tanto para particulares como para distribuidores.

El corazón palpitante de Lamett

Desde nuestro almacén de Deerlijk (Bélgica), los suelos se envían a todos los rincones de Europa, y mucho más allá.



Una sólida reputación

En Lamett somos conocidos por nuestra calidad, mano de obra y servicio. Nos sentimos muy orgullosos de ello.





En la práctica

La respuesta a todas sus preguntas sobre parqué

Con nuestros conocimientos y experiencia, siempre estamos dispuestos a orientar a los clientes en el aspecto técnico. Nuestra pasión y profesionalidad deben impregnar cada interacción. Nos apasiona lo que hacemos y solo queremos ofrecer lo mejor. Buscamos la mejor solución para cada problema y cada pregunta.

Con Lamett, tienes al socio perfecto. No solo para plantear preguntas técnicas, sino también para encontrar una solución que se adapte completamente a tus necesidades. Al fin y al cabo, de eso se trata.



Calefacción por suelo radiante: ¿sí o no?

¿Sabías que puedes combinar fácilmente el parqué con la calefacción por suelo radiante? Un sueño para aquellos a los que les guste andar descalzos, o a los que les guste la calefacción sostenible. Algunas cosas a tener en cuenta:

- Si la calefacción por suelo radiante es importante para ti, te recomendamos el parqué multicapa. Al estar encoladas las capas de madera en ángulo recto, la madera tiene menos posibilidades de encogerse o dilatarse por fluctuaciones de temperatura.
- También es mejor elegir el encolado completo. Esto garantiza la máxima eficacia. De lo contrario, se forma una capa de aire aislante que hace más difícil calentar o enfriar la habitación.
- La madera es un producto natural. Por lo tanto, el parqué necesita tiempo para aclimatarse. Sigue siempre el protocolo de calentamiento y enfriamiento del sistema, y procede muy gradualmente.
- Adapta el tipo de calefacción por suelo radiante a tu parqué y a la habitación. Puedes leerlo todo en nuestra Biblia del parqué en lamett.eu.
- Vienna 150 es un parqué macizo ancho y, por lo tanto, es menos adecuado para su instalación en espacios con calefacción por suelo radiante.

La batalla de las capas protectoras: aceite o barniz

El aceite y el barniz protegen el parqué de la humedad, la suciedad y las manchas. Al fin y al cabo, en el parqué se vive, y así debe ser. Pero, ¿cuál es exactamente la diferencia entre ambos? ¿Y cómo saber cuál de los dos necesita tu suelo?

- Con **un parqué aceitado**, el aceite se aplica y se limpia hasta que las fibras de madera están completamente saturadas. Así se evita que la suciedad o la humedad penetren en la madera. Un mantenimiento regular y semestral nutre esta capa protectora, evitando las manchas. Importante: nunca se debe utilizar agua sin más, sino que se debe añadir un jabón adecuado (como el jabón natural Woca).
- En **parqués barnizados** se forma una película sobre la superficie de la madera. Esta sella completamente los poros, protegiendo el parqué de la humedad. Un parqué barnizado se puede mantener fácilmente con un limpiador para suelos barnizados. Importante: con el tiempo, el uso del suelo, así como las dilataciones y contracciones, provocarán arañazos apenas visibles a simple vista. Tu suelo permanecerá óptimamente protegido tratándolo anualmente con un abrillantador (como el abrillantador para suelos de madera Bona).

Casos difíciles para el parqué: madera en la cocina o el cuarto de baño

La cocina y el cuarto de baño son lugares donde se vive, se salpica y se trastea. Por lo tanto, desaconsejamos elegir parqué en estas habitaciones. Aunque cuides muy bien la madera y tomes todas las precauciones necesarias, tu suelo no durará tanto en estas zonas. Por este motivo, nuestra garantía no se aplica cuando se instala en estas zonas. Por mucho que nos gustaría que fuera de otro modo.



Cuidado con los arañazos

Con el tiempo, tu parqué adquirirá una pátina única que contará tu historia. Los pequeños arañazos y manchas suelen poder repararse fácilmente. Pero, por supuesto, siempre es mejor prevenir que curar. Con estos consejos, podrás disfrutar de un suelo que te durará toda la vida:

- Coloca almohadillas de fieltro en la base de las patas de los muebles.
- ¿Quieres mover un mueble? En ese caso, levántalo. El arrastre es desastroso, tanto para el parqué como para tu mueble.
- No dejes caer objetos afilados al suelo.
- Cuando vayas a pasar la aspiradora, acuérdate de ponerle el cepillo a la boquilla.
- Trata el suelo periódicamente con los productos de mantenimiento recomendados.





La humedad ideal

La madera es un producto natural. Mientras que los árboles del bosque soportan la lluvia, las tablas del suelo son un poco más exigentes en lo que respecta a la humedad. A lo largo de las estaciones, tu parqué se expandirá y se contraerá de nuevo, pero con una humedad entre el 40 % y el 55 %, tu suelo estará mucho más contento.

¿Cómo se mantiene ese nivel de humedad? Una buena ventilación será de gran ayuda. Si tu aire es demasiado seco, un humidificador te puede ayudar. ¿Deseas obtener más información técnica sobre tu parqué? Descarga nuestra Biblia del parqué en lamett.eu.



El mantenimiento es esencial

Por muy bonito y de gran calidad que sea el parqué, también necesita un cuidado adecuado. Para el mantenimiento diario, puedes limpiar el parqué con una escoba o con un cepillo suave. Si prefieres aspirar, acuérdate sempre de ponerle el cepillo a la boquilla. Así evitarás los arañazos.

¿Tienes un parqué aceitado? En ese caso, nunca utilices agua pura para limpiar el suelo, sino que debes añadir un producto de mantenimiento nutritivo, como el jabón natural Woca. Una vez al año puedes utilizar un acondicionador nutritivo para mantenerlo más bonito. Es preferible hacerlo justo antes del invierno. Cuanto más nutrido esté tu suelo, mayor resistencia tendrá a las manchas, así como a la dilatación y a la contracción.

¿Tienes un parqué barnizado? Mantenlo siempre limpio con un limpiador para suelos barnizados como el Limpiador para suelos de madera Bona. Anualmente puedes restaurar la capa de barniz de tu parqué con un buen abrillantador, como el abrillantado para suelos de madera Bona.

Tres reglas de oro

1. Nunca uses demasiada agua en tu parqué.
2. Friega con agua tibia y con una fregona clásica o con una mopa.
3. Respeta las dosis correctas de los productos de mantenimiento.

Presentación de las colecciones

Colecciones rústicas claras



Portofino p. 22



Abisko p. 24



New York p. 26



Alta 150-190 p. 30



Riga 150-190 p. 34



Tenda p. 38



Tana p. 40



Vienna p. 42



Portofino en espiga p. 44



Alta en espiga p. 46



Riga en espiga p. 48



Portofino Chevron p. 50



Ravello Chevron p. 52

Colecciones rústicas



Ferme p. 56



Cottage p. 58



Chalet p. 60



Carcassonne p. 62



Orvieto p. 64



Baku p. 66



Osaka p. 68



Cottage en espiga p. 70



Chalet en espiga p. 72

Ficha técnica

Colección	Colores	Código	Dimensiones	Capa superior	Rivestimiento	Estructura	Classificación	Textura	Biselado	Instalación	Contenido de la caja	M² per palet	Cajas per palet	Página
COLECCIONES RÚSTICAS CLARAS														
Portofino*	Natural	POR 190-110	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 2V	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Invisible	POR 190-1817	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 2V	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Cayenne	POR 190-996	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 2V	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m2	50	22
	Macadamia	POR 190-997	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 2V	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m2	50	22
Abisko	Frost	ABI 190–993	A 12 x A 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Invisible	ABI 190–1817	A 12 x A 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Piceno	ABI 190–992	A 12 x A 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico A	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	2,888 m²	144,40 m²	50	24
New York*	Natural	NEW 190-110	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Invisible	NEW 190–1817	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Sunset	NEW 190–1819	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	26
Alta 150**	Natural	ALT 150–110	A 14 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,280 m²	123,12 m²	54	30
	Invisible	ALT 150–1817	A 14 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,280 m²	123,12 m²	54	30
Alta 190**	Natural	ALT 190–110	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Invisible	ALT 190–1817	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Mont Blanc	ALT 190–956	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	32
Riga 150**	Natural	RIG 150–110	A 14 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,280 m²	123,12 m²	54	34
	Invisible	RIG 150–1817	A 14 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,280 m²	123,12 m²	54	34
Riga 190**	Natural	RIG 190–110	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Mont Blanc	RIG 190–956	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Invisible	RIG 190–1817	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico AB	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	36
Tenda	Natural	TEN 150–110	A 10 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Medio cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Invisible	TEN 150–1817	A 10 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Medio cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Mont Blanc	TEN 150–956	A 10 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Medio cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Paris Brown	TEN 150–957	A 10 x A 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Medio cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,850 m²	153,90 m²	54	38
Tana	Invisible	TAN 190-1817	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Frost	TAN 190-993	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Mellow	TAN 190-1012	A 14 x A 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	Multicapa	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,166 m²	108,3 m²	50	40
Vienna 120*	Natural	VIE 120–948	A 15 x A 120 x L 400 – 1800 mm	-	Aceite	Massief	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	Look Unfinished	VIE 120–949	A 15 x A 120 x L 400 – 1800 mm	-	Aceite	Massief	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	White	VIE 120–950	A 15 x A 120 x L 400 – 1800 mm	-	Aceite	Massief	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,512 m²	74,088 m²	49	42
Vienna 150*	Natural	VIE 150–948	A 15 x A 150 x L 400 – 1900 mm	-	Aceite	Massief	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	Look Unfinished	VIE 150–949	A 15 x A 150 x L 400 – 1900 mm	-	Aceite	Massief	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	White	VIE 150–950	A 15 x A 150 x L 400 – 1900 mm	-	Aceite	Massief	Rústico AB+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,710 m²	61,56 m²	36	42
Portofino en espiga*	Natural	POR HB 90-110	A 14 x A 90 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Invisible	POR HB 90-1817	A 14 x A 90 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Cayenne	POR HB 90-996	A 14 x A 90 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Macadamia	POR HB 90-997	A 14 x A 90 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,864 m²	69,12 m²	80	44
Alta en espiga**	Natural	ALT HB 120–110	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Mont Blanc	ALT HB 120–956	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Invisible	ALT HB 120–1817	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,440 m²	80,64 m²	56	46
Riga en espiga**	Natural	RIG HB 120-110	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Invisible	RIG HB 120-1817	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Mont Blanc	RIG HB 120-956	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	1,440 m²	80,64 m²	56	48

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C161882

(*) Certificado PEFC.
(**) Certificado FSC®.

Ficha técnica

Colección	Colores	Código	Dimensiones	Capa superior	Rivestimiento	Estructura	Classificación	Textura	Biselado	Instalación	Contenido de la caja	M² per palet	Cajas per palet	Página
COLECCIONES RÚSTICAS CLARAS														
Portofino Chevron*	Natural	POR CH 90–110	A 14 x A 90 x L 510 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Invisible	POR CH 90–1817	A 14 x A 90 x L 510 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Cayenne	POR CH 90–996	A 14 x A 90 x L 510 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Macadamia	POR CH 90–997	A 14 x A 90 x L 510 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico A+	Ligeramente cepillado	Micro-biselado 4V	Machihembrado	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
Ravello Chevron*	Natural	RAV CH 90–110	A 15 x A 90 x L 510 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Invisible	RAV CH 90–1817	A 15 x A 90 x L 510 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Natural Smoked	RAV CH 90–873	A 15 x A 90 x L 510 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico A	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	0,734 m²	51,38 m²	70	52
COLECCIONES RÚSTICAS														
Ferme*	Natural	FER 190–110	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Cepillado y raspado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Invisible	FER 190–1817	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Cepillado y raspado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Smoked Pinda	FER 190–982	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Cepillado y raspado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	56
Cottage 190**	Natural	COT 190–110	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Invisible	COT 190–1817	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Paris Brown	COT 190–957	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Mont Blanc	COT 190–956	A 14 x A 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,166 m²	119,13 m²	55	58
Cottage 260**	Natural	COT 260–110	A 15 x A 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	137,28 m²	60	58
	Invisible	COT 260–1817	A 15 x A 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	137,28 m²	60	58
Cottage 300	Natural	COT 300–110	A 15 x A 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,640 m²	126,72 m²	48	58
	Invisible	COT 300–1817	A15 x A 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,640 m²	126,72 m²	48	58
Chalet**	Natural	CHAL 190–110	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Invisible	CHAL 190–1817	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Smoked Pinda	CHAL 190–982	A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	60
Carcassonne	Black	CAR 220-423	A 15 x A 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Muy cepillado	Biselados V en 2 lados	Machihembrado	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	A 15 x A 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Muy cepillado	Biselados V en 2 lados	Machihembrado	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Blanco	CAR 220-108	A 15 x A 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Muy cepillado	Biselados V en 2 lados	Machihembrado	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Natural	CAR 220-110	A 15 x A 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Muy cepillado	Biselados V en 2 lados	Machihembrado	2,904 m²	116,16 m²	40	62
Orvieto*	Prosecco	ORV 190 CL-1007	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	Multicapa	Rústico B+	En apuros	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Natural	ORV 190 CL-110	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	Multicapa	Rústico B+	En apuros	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Heritage	ORV 190 CL-1009	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	Multicapa	Rústico B+	En apuros	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Antique	ORV 190 CL-1011	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	Multicapa	Rústico B+	En apuros	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	64
Baku*	Prosecco	BAK 190 CL-1007	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Empire	BAK 190 CL-1008	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Natural	BAK 190 CL-110	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Sistema de clic	2,888 m²	129,96 m²	45	66
Osaka*	Empire	OSA 190-1008	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Prosecco	OSA 190-1007	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Natural	OSA 190-110	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Heritage	OSA 190-1009	A 14 x A 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B+	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Machihembrado	2,888 m²	129,96 m²	45	54
Cottage en espiga**	Natural	COT HB 120 CL-110	A 14 x A 120 x L 600	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
	Invisible	COT HB 120 CL-1817	A 14 x A 120 x L 600	3 mm	Barniz mate	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
Chalet en espiga**	Natural	CHAL HB 120 CL–110	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72
	Invisible	CHAL HB 120 CL–1817	A 14 x A 120 x L 600 mm	3 mm	Aceite	3 capas	Rústico B	Ligeramente cepillado	Biselados V en 4 lados	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C151862

(*) Certificado PEFC.
(**) Certificado FSC®.

Estaremos encantados de ayudarte a elegir

Nuestros suelos de parqué irradian calidez, confort y tranquilidad. Obviamente, también queremos transmitir estos valores como personas y como marca. Siempre estamos preparados para dar consejos, conocimientos y respuestas. Eso es importante, porque elegir el suelo adecuado lo es. ¿No sabes por dónde empezar? Estaremos encantados de ayudarte en el proceso.



Pide muestras de tu parqué favorito

¿Te gustaría no solo ver un suelo, sino también sentirlo antes de decidirte? Eso nos parece muy lógico. Pide muestras de tu nuevo suelo en lamett.eu y siente la superficie que vas a pisar.

Como el parqué procede directamente de la naturaleza, no hay dos tablas iguales. Una muestra ofrece una buena idea de la colección, pero no siempre muestra todas sus características. Por lo tanto, no te fíes únicamente de una muestra, fíjate también en las fotos del sitio web, en las referencias, las redes sociales, etc.

Pide muestras en lamett.eu

Encuentra la sala de exposición más cercana

No dejes de visitar una sala de exposición para ver tus suelos favoritos en vivo y en directo. Al fin y al cabo, los colores de una pantalla o folleto pueden diferir de la realidad. ¿Tienes alguna otra duda? En nuestra Biblia del parqué hemos recopilado nuestros conocimientos, experiencia, así como nuestros consejos y trucos para ti.

Descargue la Biblia del parqué en lamett.eu





Inspírate con ideas de interiorismo e informes de otros clientes. Comparte tu suelo Lamett con **#mylamett**

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu

lamett.eu